



FT 20 MT



EIGENSCHAPPEN / CARACTERISTIQUES

Motor / Moteur	Mitsubishi 3 cyl. 952 cc 18 PK / CV STAGE V
Transmissie / Transmission	9V+3A constant mesh
Aftakas / PTO	540 tpm / 540E tpm
Hefcap. / Cap. De relevage	750 kg
Besturing / Conduite	Hydrostatisch / Hydrostatique

STANDAARD UITRUSTING

Opklapbare veiligheidsbeugel
Zwaailicht, zijverlichting, werkklamp en projector koplampen
Smartphonehouder en -lader
2 frontgewichten van 15 kg
Dubbelwerkend ventiel

EQUIPMENT STANDARD

Barre de sécurité escamotable
Gyrophare, éclairage latérale, lampe de travail et phares projecteur
Porte smartphone et chargeur
2 contrepoids de 15 kg
Valve double fonction

MODEL / MODELE	TRANS.	BANDEN / PNEUX	EX. BTW	INCL . BTW
FT20MT-AT	9+3 constant mesh	Agri	7.429,75 €	8.990,00 €
FT20MT-TT	9+3 constant mesh	Gazon	7.842,98 €	9.490,00 €
FT20MT-TTS	9+3 constant mesh	Gazon small	8.363,64 €	10.120,00 €
FT20MT-IT	9+3 constant mesh	Industrie	7.842,98 €	9.490,00 €
FT20MT-ITS	9+3 constant mesh	Industrie small	8.363,64 €	10.120,00 €

FRONTLADER / CHARGEUR FRONTALE

Frontlader met standaardbak / chargeur frontale avec godet standard
Palletvorken / Fourches palettes
Kit 3^{de} functie / Kit 3^{ième} fonction
4-in1 bak / Godet 4-en-1
Pelikaanbak / Godet pélicane

EX BTW

2.942,15 €
727,27 €
553,72 €
859,50 €
661,16 €

INCL BTW

3.560,00 €
880,00 €
670,00 €
1.040,00 €
800,00 €

FRONTGEWICHTEN / CONTREPOIDS

Gewichtendrager max 5 st. / Support contre-poids max. 5 pcs
Frontgewicht 20 kg / Contrepoids 20 kg

EX BTW

376,03 €
61,98 €

INCL BTW

455,00 €
75,00 €

Exclusive
Distributor
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.
Prijzen zijn exclusief Recytyre / Les prix sont exclusif contribution Recytyre.

Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 05-2019

Officieel importeur Benelux / Importateur officiel Benelux

Herco Machinery - Ambachtsweg 3 - B2310 Rijkevorsel - Tel +32(0)3/320.98.00 - info@herco-machinery.com



FT 20 MT

	FARMTRAC FT 22 MT (stage V)
MOTOR / MOTEUR	
PK / HP	18
Inhoud / Contenu	952 CC
Aantal / Nombre cylindres	3
Brandstoftank / Reservoir d'essence	24 l
TRANSMISSIE TRANSMISSION	
Type	Manual Constant mesh
Versnellingen / Vitesses	9 V + 3A / 9AV + 3AR
Minimum snelheid / Vitesse minimale	1,2 km/u/h
Maximum snelheid / Vitesse maximale	19,6 km/u/h
PTO	
Snelheid / Vitesse	540 / 540E tpm
PTO tpm @ motor tpm	540 tpm @ 2.504 tpm / 540E tpm @ 2.035 tpm
KOPPELING / EMBRAYAGE	
Type	Enkelvoudig / Simple
REMMEN/ FREINS	
Type	Oil immersed
Parkeerrem / Frein stat.	Onafhankelijk Indépendent
HYDRAULIEK / HYDRAULIQUE	
Pompcapaciteit / Capacité pompe	14,5 l
Ventielen / Valves	1 dubbelwerkend / double fonctions
LIFT / RELEVAGE	
Categorie I / II	Cat 1N
Liftcapaciteit / Capacité de relevage	750 kg
STUREN / CONDUIRE	
Type	Hydrostatisch (gebalanceerd) / Hydrostatique (balancé)
FRONTAS / AXE FRONTALE	
Type	4WD
AFMETINGEN DIMENSIONS	
Lengte / Longueur	2.674 mm
Breedte / Largeur (agri)	1.020 mm
Hoogte / Hauteur	2.160 mm
Wielbasis / Empattement	1.420 mm
Gewicht / Poids	820 kg
Draaicirkel / Axis	2,0 m
Spoor voor / Voie avant (agri)	835 mm
Spoor achter / Voie arrière (agri)	812 mm

Exclusive
Distributor
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.
Prijzen zijn exclusief Recytre / Les prix sont exclusif contribution Recytre.
Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 05-2019



FT 22 MT



EIGENSCHAPPEN / CARACTERISTIQUES

Motor / Moteur	Mitsubishi 3 cyl. 952 cc 21 PK / CV STAGE V
Transmissie / Transmission	9V+3A constant mesh
Aftakas / PTO	540 tpm / 540E tpm
Hefcap. / Cap. De relevage	750 kg
Besturing / Conduite	Hydrostatisch / Hydrostatique

STANDAARD UITRUSTING

Opklapbare veiligheidsbeugel
Zwaailicht, zijverlichting, werkklamp en projector koplampen
Smartphonehouder en -lader
2 frontgewichten van 15 kg
Dubbelwerkend ventiel

EQUIPMENT STANDARD

Barre de sécurité escamotable
Gyrophare, éclairage latérale, lampe de travail et phares projecteur
Porte smartphone et chargeur
2 contrepoids de 15 kg
Valve double fonction

MODEL / MODELE	TRANS.	BANDEN / PNEUX	EX. BTW	INCL . BTW
FT22MT-AT	9+3 constant mesh	Agri	8.016,53 €	9.700,00 €
FT22MT-TT	9+3 constant mesh	Gazon	8.429,75 €	10.200,00 €
FT22MT-TTS	9+3 constant mesh	Gazon small	8.950,41 €	10.830,00 €
FT22MT-IT	9+3 constant mesh	Industrie	8.429,75 €	10.200,00 €
FT22MT-ITS	9+3 constant mesh	Industrie small	8.950,41 €	10.830,00 €

FRONTLADER / CHARGEUR FRONTALE

Frontlader met standaardbak / chargeur frontale avec godet standard
Palletvorken / Fourches palettes
Kit 3^{de} functie / Kit 3^{ième} fonction
4-in1 bak / Godet 4-en-1
Pelikaanbak / Godet pélicane

EX BTW

2.942,15 €
727,27 €
553,72 €
859,50 €
661,16 €

INCL BTW

3.560,00 €
880,00 €
670,00 €
1.040,00 €
800,00 €

FRONTGEWICHTEN / CONTREPOIDS

Gewichtendrager max 5 st. / Support contre-poids max. 5 pcs
Frontgewicht 20 kg / Contrepoids 20 kg

EX BTW

376,03 €
61,98 €

INCL BTW

455,00 €
75,00 €

Exclusive
Distributor
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.

Prijzen zijn exclusief Recytre / Les prix sont exclusif contribution Recytre.

Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 05-2019

Officieel importeur Benelux / Importateur officiel Benelux

Herco Machinery - Ambachtsweg 3 - B2310 Rijkevorsel - Tel +32(0)3/320.98.00 - info@herco-machinery.com



FT 22 MT

	FARMTRAC FT 22 MT (stage V)
MOTOR / MOTEUR	
PK / HP	21
Inhoud / Contenu	952 CC
Aantal / Nombre cylinders	3
Brandstoftank / Reservoir d'essence	24 l
TRANSMISSIE TRANSMISSION	
Type	Manual Constant mesh
Versnellingen / Vitesses	9 V + 3A / 9AV + 3AR
Minimum snelheid / Vitesse minimale	1,2 km/u/h
Maximum snelheid / Vitesse maximale	19,6 km/u/h
PTO	
Snelheid / Vitesse	540 / 540E tpm
PTO tpm @ motor tpm	540 tpm @ 2.504 tpm / 540E tpm @ 2.035 tpm
KOPPELING / EMBRAYAGE	
Type	Enkelvoudig / Simple
REMMEN/ FREINS	
Type	Oil immersed
Parkeerrem / Frein stat.	Onafhankelijk Indépendent
HYDRAULIEK / HYDRAULIQUE	
Pompcapaciteit / Capacité pompe	14,5 l
Ventielen / Valves	1 dubbelwerkend / double fonctions
LIFT / RELEVAGE	
Categorie I / II	Cat 1N
Liftcapaciteit / Capacité de relevage	750 kg
STUREN / CONDUIRE	
Type	Hydrostatisch (gebalanceerd) / Hydrostatique (balancé)
FRONTAS / AXE FRONTALE	
Type	4WD
AFMETINGEN DIMENSIONS	
Lengte / Longueur	2.674 mm
Breedte / Largeur (agri)	1.020 mm
Hoogte / Hauteur	2.160 mm
Wielbasis / Empattement	1.420 mm
Gewicht / Poids	820 kg
Draaicirkel / Axis	2,0 m
Spoor voor / Voie avant (agri)	835 mm
Spoor achter / Voie arrière (agri)	812 mm

Exclusive
Distributor
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.
Prijzen zijn exclusief Recytre / Les prix sont exclusif contribution Recytre.
Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 05-2019



FT 26 MT



EIGENSCHAPPEN / CARACTERISTIQUES

Motor / Moteur	Mitsubishi 3 cyl. 1.318 cc 24,5 PK / CV STAGE V
Transmissie / Transmission	9V+3A constant mesh
Aftakas / PTO	540 tpm / 540E tpm
Hefcap. / Cap. De relevage	750 kg
Besturing / Conduite	Hydrostatisch / Hydrostatique

STANDAARD UITRUSTING

Opklapbare veiligheidsbeugel
Zwaailicht, zijverlichting, werkklamp en projector koplampen
Smartphonehouder en -lader
2 frontgewichten van 15 kg
Dubbelwerkend ventiel

EQUIPMENT STANDARD

Barre de sécurité escamotable
Gyrophare, éclairage latérale, lampe de travail et phares projecteur
Porte smartphone et chargeur
2 contrepoids de 15 kg
Valve double fonction

MODEL / MODELE	TRANS.	BANDEN / PNEUX	EX. BTW	INCL. BTW
FT26MT-AT	9+3 constant mesh	Agri	8.966,94 €	10.850,00 €
FT26MT-RT	9+3 constant mesh	Agri Radial	9.206,61 €	11.140,00 €
FT26MT-TT	9+3 constant mesh	Gazon	9.380,17 €	11.350,00 €
FT26MT-TTS	9+3 constant mesh	Gazon Small	9.900,83 €	11.980,00 €
FT26MT-GG	9+3 constant mesh	Garden Pro Galaxy	10.082,64 €	12.200,00 €
FT26MT-IT	9+3 constant mesh	Industrie	9.380,17 €	11.350,00 €
FT26MT-ITS	9+3 constant mesh	Industrie Small	9.900,83 €	11.980,00 €

FRONTLADER / CHARGEUR FRONTALE

Frontlader met standaardbak / chargeur frontale avec godet standard
Palletvorken / Fourches palettes
Kit 3^{de} functie / Kit 3^{ième} fonction
4-in1 bak / Godet 4-en-1
Pelikaanbak / Godet pélicane

EX BTW

2.942,15 €
727,27 €
553,72 €
859,50 €
661,16 €

INCL BTW

3.560,00 €
880,00 €
670,00 €
1.040,00 €
800,00 €

FRONTGEWICHTEN / CONTREPOIDS

Gewichtendrager max 5 st. / Support contre-poids max. 5 pcs
Frontgewicht 20 kg / Contrepoids 20 kg

EX BTW

376,03 €
61,98 €

INCL BTW

455,00 €
75,00 €

Exclusive
Distributor
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.
Prijzen zijn exclusief Recytre / Les prix sont exclusif contribution Recytre.
Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 05-2019



FT 26 MT

	FARMTRAC FT 26 MT (stage V)
MOTOR / MOTEUR	
PK / HP	24,5 @ 2700 ERPM
Inhoud / Contenu	1.318 CC
Aantal / Nombre cylinders	3
Max koppel / torque	79,4 Nm @ 1800 ERPM
Brandstoftank / Reservoir d'essence	24 l
TRANSMISSIE TRANSMISSION	
Type	Manual Constant mesh
Versnellingen / Vitesses	9 V + 3A / 9AV + 3AR
Minimum snelheid / Vitesse minimale	1,2 km/u/h
Maximum snelheid / Vitesse maximale	19,6 km/u/h
PTO	
Snelheid / Vitesse	540 / 540E tpm
PTO tpm @ motor tpm	540 tpm @ 2.504 tpm / 540E tpm @ 2.035 tpm
KOPPELING / EMBRAYAGE	
Type	Enkelvoudig / Simple
REMMEN/ FREINS	
Type	Oil immersed
Parkeerrem / Frein stat.	Onafhankelijk / Indépendent
HYDRAULIEK / HYDRAULIQUE	
Pompcapaciteit / Capacité pompe	20,8 l
Ventielen / Valves	1 dubbelwerkend / double fonctions
LIFT / RELEVAGE	
Categorie I / II	Cat 1N
Liftcapaciteit / Capacité de relevage	750 kg
STUREN / CONDUIRE	
Type	Hydrostatisch (gebalanceerd) / Hydrostatique (balancé)
FRONTAS / AXE FRONTALE	
Type	4WD
AFMETINGEN DIMENSIONS	
Lengte / Longueur	2.700 mm
Breedte / Largeur (agri)	1.040 mm
Hoogte / Hauteur	2.190 mm
Wielbasis / Empattement	1.550 mm
Gewicht / Poids	1.000 kg
Draaicirkel / Axis	2,1 m
Spoor voor / Voie avant (agri)	838 mm
Spoor achter / Voie arrière (agri)	825 mm

Exclusive
Distributor
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.
Prijzen zijn exclusief Recytyre / Les prix sont exclusif contribution Recytyre.
Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 05-2019



FT 30 MT



EIGENSCHAPPEN / CARACTERISTIQUES

Motor / Moteur	Mitsubishi 3 cyl. 1.318 cc 28,5 PK / CV STAGE III
Transmissie / Transmission	9V+3A constant mesh
Aftakas / PTO	540 tpm / 540E tpm
Hefcap. / Cap. De relevage	750 kg
Besturing / Conduite	Hydrostatisch / Hydrostatique

STANDAARD UITRUSTING

Opklapbare veiligheidsbeugel
Zwaailicht, zijverlichting, werkklamp en projector koplampen
Smartphonehouder en -lader
2 frontgewichten van 15 kg
Dubbelwerkend ventiel

EQUIPMENT STANDARD

Barre de sécurité escamotable
Gyrophare, éclairage latérale, lampe de travail et phares projecteur
Porte smartphone et chargeur
2 contrepoids de 15 kg
Valve double fonction

MODEL / MODELE	TRANS.	BANDEN / PNEUX	EX. BTW	INCL . BTW
FT30MT-AT	9+3 constant mesh	Agri	9.586,78 €	11.600,00 €
FT30MT-RT	9+3 constant mesh	Agri Radial	9.826,45 €	11.890,00 €
FT30MT-TT	9+3 constant mesh	Gazon	10.000,00 €	12.100,00 €
FT30MT-TTS	9+3 constant mesh	Gazon Small	10.520,66 €	12.730,00 €
FT30MT-GG	9+3 constant mesh	Garden Pro Galaxy	10.702,48 €	12.950,00 €
FT30MT-IT	9+3 constant mesh	Industrie	10.000,00 €	12.100,00 €
FT30MT-ITS	9+3 constant mesh	Industrie Small	10.520,66 €	12.730,00 €

FRONTLADER / CHARGEUR FRONTALE

Frontlader met standaardbak / chargeur frontale avec godet standard
Palletvorken / Fourches palettes
Kit 3^{de} functie / Kit 3^{ème} fonction
4-in1 bak / Godet 4-en-1
Pelikaanbak / Godet pélicane

EX BTW

2.942,15 €
727,27 €
553,72 €
859,50 €
661,16 €

INCL BTW

3.560,00 €
880,00 €
670,00 €
1.040,00 €
800,00 €

FRONTGEWICHTEN / CONTREPOIDS

Gewichtendrager max 5 st. / Support contre-poids max. 5 pcs
Frontgewicht 20 kg / Contrepoids 20 kg

EX BTW

376,03 €
61,98 €

INCL BTW

455,00 €
75,00 €

Exclusive
Distributor
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.

Prijzen zijn exclusief Recytyre / Les prix sont exclusif contribution Recytyre.

Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 05-2019

Officieel importeur Benelux / Importateur officiel Benelux

Herco Machinery - Ambachtsweg 3 - B2310 Rijkevorsel - Tel +32(0)3/320.98.00 - info@herco-machinery.com



FT 30 MT

	FARMTRAC FT 30 MT (stage III)
MOTOR / MOTEUR	
PK / HP	28,5 @ 2800 ERPM
Inhoud / Contenu	1.318 CC
Aantal / Nombre cylinders	3
Max koppel / torque	80,6 Nm @ 1800 ERPM
Brandstoftank / Reservoir d'essence	24 l
TRANSMISSIE TRANSMISSION	
Type	Manual Constant mesh
Versnellingen / Vitesses	9 V + 3A / 9AV + 3AR
Minimum snelheid / Vitesse minimale	1,2 km/u/h
Maximum snelheid / Vitesse maximale	19,6 km/u/h
PTO	
Snelheid / Vitesse	540 / 540E tpm
PTO tpm @ motor tpm	540 tpm @ 2.504 tpm / 540E tpm @ 2.035 tpm
KOPPELING / EMBRAYAGE	
Type	Enkelvoudig Simple
REMMEN/ FREINS	
Type	Oil immersed
Parkeerrem / Frein stat.	Onafhankelijk Indépendent
HYDRAULIEK / HYDRAULIQUE	
Pompcapaciteit / Capacité pompe	20,8 l
Ventielen / Valves	1 dubbelwerkend / double fonctions
LIFT / RELEVAGE	
Categorie I / II	Cat 1N
Liftcapaciteit / Capacité de relevage	750 kg
STUREN / CONDUIRE	
Type	Hydrostatisch (gebalanceerd) / Hydrostatique (balancé)
FRONTAS / AXE FRONTALE	
Type	4WD
AFMETINGEN DIMENSIONS	
Lengte / Longueur	2.700 mm
Breedte / Largeur (agri)	1.040 mm
Hoogte / Hauteur	2.190 mm
Wielbasis / Empattement	1.550 mm
Gewicht / Poids	1.000 kg
Draaicirkel / Axis	2,1 m
Spoor voor / Voie avant (agri)	838 mm
Spoor achter / Voie arrière (agri)	825 mm

Exclusive
Distributor
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.
Prijzen zijn exclusief Recytyre / Les prix sont exclusif contribution Recytyre.
Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 05-2019



FT 26 HST



EIGENSCHAPPEN / CARACTERISTIQUES

Motor / Moteur	Mitsubishi 3 cyl. 1.318 cc 24,5 PK / CV STAGE V
Transmissie / Transmission	Hydrostat 3 groepen / groupes
Aftakas / PTO	540 tpm / 540E tpm
Hefcap. / Cap. De relevage	750 kg
Besturing / Conduite	Hydrostatisch / Hydrostatique

STANDAARD UITRUSTING

Opklapbare veiligheidsbeugel
Zwaailicht, zijverlichting, werkklamp en projector koplampen
Smartphonehouder en -lader
2 frontgewichten van 15 kg
Dubbelwerkend ventiel

EQUIPMENT STANDARD

Barre de sécurité escamotable
Gyrophare, éclairage latérale, lampe de travail et phares projecteur
Porte smartphone et chargeur
2 contrepoids de 15 kg
Valve double fonction

MODEL / MODELE	TRANS.	BANDEN / PNEUX	EX. BTW	INCL. BTW
FT26HST-AT	Hydrostat. 3G	Agri	10.000,00 €	12.100,00 €
FT26HST-RT	Hydrostat. 3G	Agri Radial	10.239,67 €	12.390,00 €
FT26HST-TT	Hydrostat. 3G	Gazon	10.413,22 €	12.600,00 €
FT26HST-TTS	Hydrostat. 3G	Gazon Small	10.933,88 €	13.230,00 €
FT26HST-GG	Hydrostat. 3G	Garden Pro Galaxy	11.115,70 €	13.450,00 €
FT26HST-IT	Hydrostat. 3G	Industrie	10.413,22 €	12.600,00 €
FT26HST-ITS	Hydrostat. 3G	Industrie Small	10.933,88 €	13.230,00 €

FRONTLADER / CHARGEUR FRONTALE

Frontlader met standaardbak / chargeur frontale avec godet standard
Palletvorken / Fourches palettes
Kit 3^{de} functie / Kit 3^{ème} fonction
4-in1 bak / Godet 4-en-1
Pelikaanbak / Godet pélicane

EX BTW

2.942,15 €
727,27 €
553,72 €
859,50 €
661,16 €

INCL BTW

3.560,00 €
880,00 €
670,00 €
1.040,00 €
800,00 €

FRONTGEWICHTEN / CONTREPOIDS

Gewichtendrager max 5 st. / Support contre-poids max. 5 pcs
Frontgewicht 20 kg / Contrepoids 20 kg

EX BTW

376,03 €
61,98 €

INCL BTW

455,00 €
75,00 €

Exclusive
Distributor
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.
Prijzen zijn exclusief Recytyre / Les prix sont exclusif contribution Recytyre.
Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 05-2019



FT 26 HST

	FARMTRAC FT 26 HST (stage V)
MOTOR / MOTEUR	
PK / HP	24,5 @ 2700 ERPM
Inhoud / Contenu	1.318 CC
Aantal / Nombre cylinders	3
Max koppel / torque	79,4 Nm @ 1800 ERPM
Brandstoftank / Reservoir d'essence	24 l
TRANSMISSIE TRANSMISSION	
Type	Hydrostatic
Versnellingen / Vitesses	3 groepen / groupes
Minimum snelheid / Vitesse minimale	0 - 6,7 km/u/h
Maximum snelheid / Vitesse maximale	0 - 20,2 km/u/h
PTO	
Snelheid / Vitesse	540 tpm
PTO tpm @ motor tpm	540 tpm @ 2.504 tpm
KOPPELING / EMBRAYAGE	
Type	Enkelvoudig / Simple
REMMEN/ FREINS	
Type	Oil immersed
Parkeerrem / Frein stat.	Onafhankelijk / Indépendent
HYDRAULIEK / HYDRAULIQUE	
Pompcapaciteit / Capacité pompe	20,8 l
Ventielen / Valves	1 dubbelwerkend / double fonction
LIFT / RELEVAGE	
Categorie I / II	Cat 1N
Liftcapaciteit / Capacité de relevage	750 kg
STUREN / CONDUIRE	
Type	Hydrostatisch (gebalanceerd) / Hydrostatique (balancé)
FRONTAS / AXE FRONTALE	
Type	4WD
AFMETINGEN DIMENSIONS	
Lengte / Longueur	2.700 mm
Breedte / Largeur (agri)	1.040 mm
Hoogte / Hauteur	2.190 mm
Wielbasis / Empattement	1.550 mm
Gewicht / Poids	1.050 kg
Draaicirkel / Axis	2,1 m
Spoor voor / Voie avant (agri)	838 mm
Spoor achter / Voie arrière (agri)	825 mm

Exclusive
Distributor
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.
Prijzen zijn exclusief Recytyre / Les prix sont exclusif contribution Recytyre.
Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 05-2019



FT 30 HST



EIGENSCHAPPEN / CARACTERISTIQUES

Motor / Moteur	Mitsubishi 3 cyl. 1.318 cc 28,5 PK / CV STAGE III
Transmissie / Transmission	Hydrostat 3 groepen / groupes
Aftakas / PTO	540 tpm / 540E tpm
Hefcap. / Cap. De relevage	750 kg
Besturing / Conduite	Hydrostatisch / Hydrostatique

STANDAARD UITRUSTING

Opklapbare veiligheidsbeugel
Zwaailicht, zijverlichting, werkklamp en projector koplampen
Smartphonehouder en -lader
2 frontgewichten van 15 kg
Dubbelwerkend ventiel

EQUIPMENT STANDARD

Barre de sécurité escamotable
Gyrophare, éclairage latérale, lampe de travail et phares projecteur
Porte smartphone et chargeur
2 contrepoids de 15 kg
Valve double fonction

MODEL / MODELE	TRANS.	BANDEN / PNEUX	EX. BTW	INCL . BTW
FT30HST-AT	Hydrostat. 3G	Agri	10.950,41 €	13.250,00 €
FT30HST-RT	Hydrostat. 3G	Agri Radial	11.190,08 €	13.540,00 €
FT30HST-TT	Hydrostat. 3G	Gazon	11.363,64 €	13.750,00 €
FT30HST-TTS	Hydrostat. 3G	Gazon Small	11.884,30 €	14.380,00 €
FT30HST-GG	Hydrostat. 3G	Garden Pro Galaxy	12.066,12 €	14.600,00 €
FT30HST-IT	Hydrostat. 3G	Industrie	11.363,64 €	13.750,00 €
FT30HST-ITS	Hydrostat. 3G	Industrie Small	11.884,30 €	14.380,00 €

FRONTLADER / CHARGEUR FRONTALE

Frontlader met standaardbak / chargeur frontale avec godet standard
Palletvorken / Fourches palettes
Kit 3^{de} functie / Kit 3^{ième} fonction
4-in1 bak / Godet 4-en-1
Pelikaanbak / Godet pélicane

EX BTW

2.942,15 €
727,27 €
553,72 €
859,50 €
661,16 €

INCL BTW

3.560,00 €
880,00 €
670,00 €
1.040,00 €
800,00 €

FRONTGEWICHTEN / CONTREPOIDS

Gewichtendrager max 5 st. / Support contre-poids max. 5 pcs
Frontgewicht 20 kg / Contrepoids 20 kg

EX BTW

376,03 €
61,98 €

INCL BTW

455,00 €
75,00 €

Exclusive
Distributor
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.
Prijzen zijn exclusief Recytyre / Les prix sont exclusif contribution Recytyre.
Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 05-2019



FT 30 HST

	FARMTRAC FT 30 HST (stage III)
MOTOR / MOTEUR	
PK / HP	28,5 @ 2800 ERPM
Inhoud / Contenu	1.318 CC
Aantal / Nombre cylinders	3
Max koppel / torque	80,6 Nm @ 1800 ERPM
Brandstoftank / Reservoir d'essence	24 l
TRANSMISSIE TRANSMISSION	
Type	Hydrostatic
Versnellingen / Vitesses	3 groepen / groupes
Minimum snelheid / Vitesse minimale	0 - 6,95 km/u/h
Maximum snelheid / Vitesse maximale	0 - 20,95 km/u/h
PTO	
Snelheid / Vitesse	540 tpm
PTO tpm @ motor tpm	540 tpm @ 2.504 tpm
KOPPELING / EMBRAYAGE	
Type	NA / ID
REMMEN/ FREINS	
Type	Oil immersed
Parkeerrem / Frein stat.	Onafhankelijk / Indépendent
HYDRAULIEK / HYDRAULIQUE	
Pompcapaciteit / Capacité pompe	20,8 l
Ventielen / Valves	1 dubbelwerkend / double fonction
LIFT / RELEVAGE	
Categorie I / II	Cat 1N
Liftcapaciteit / Capacité de relevage	750 kg
STUREN / CONDUIRE	
Type	Hydrostatisch (gebalanceerd) / Hydrostatique (balancé)
FRONTAS / AXE FRONTALE	
Type	4WD
AFMETINGEN DIMENSIONS	
Lengte / Longueur	2.700 mm
Breedte / Largeur (agri)	1.040 mm
Hoogte / Hauteur	2.190 mm
Wielbasis / Empattement	1.550 mm
Gewicht / Poids	1.050 kg
Draaicirkel / Axis	2,1 m
Spoor voor / Voie avant (agri)	838 mm
Spoor achter / Voie arrière (agri)	825 mm

Exclusive
Distributor
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.
Prijzen zijn exclusief Recytyre / Les prix sont exclusif contribution Recytyre.
Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 05-2019



FRONT LOADER

	FT20/22 FT3000S	FT26 / FT30 FT3000
AFMETINGEN/ DIMENSIONS		
Standaard bak / Godet standard	124 x 45 x 42,5 cm	124 x 45 x 42,5 cm
EIGENSCHAPPEN / CARACTERISTIQUES		
Liftcapaciteit / Capacité de relevage	280 kg	300 kg
Maximum hoogte / Hauteur maximale	1900 mm	2170 mm
Maximum dumphoogte / Hauteur maximale de larguage	1395 mm	1680 mm
Maximum dumphoek / Angle maximale de larguage	51°	45°
Maximum rollback hoek / Angle maximale de retrait	40°	43°
Werkdruk / Pression	180 bar	180 bar
Gewicht / Poids	180 kg	250 kg
Gewicht inclusief 4 in 1 bak / Poids inclusif godet 4 en 1	320 kg	320 kg
WERKSNELHEID / VITESSE DE TRAVAIL		
Opheffen frontlader / Lever le chargeur	2,70 s	2,70 s
Zakken frontlader / Baisser le chargeur	2,05 s	2,05 s
OPTIES / OPTIONS		
Palletvork / Fourches à palettes	optie / option	optie / option
Kit 3de functie / Kit 3ième fonction	optie / option	optie / option
4-in-1 bak / Godet 4-en-1	optie / option	optie / option
Pelikaanbak / Godet pélican	optie / option	optie / option

FRONTLADER / CHARGEUR FRONTALE

Frontlader met standaardbak / chargeur frontale avec godet standard
 Palletvorken / Fourches palettes
 Kit 3^{de} functie / Kit 3ième fonction
 4-in1 bak / Godet 4-en-1
 Pelikaanbak / Godet pélicane

EX BTW

2.942,15 €
 727,27 €
 553,72 €
 859,50 €
 661,16 €

INCL BTW

3.560,00 €
 880,00 €
 670,00 €
 1.040,00 €
 800,00 €



Exclusive
Distributor
BeNeLux



Alle prijzen zijn berekend met 21% btw. / Tous les prix sont calculé avec 21% tva.
 Prijzen zijn exclusief Recytyre / Les prix sont exclusif contribution Recytyre.
 Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. / Tous les prix sont sujets à changement sans préavis

VS 05-2019